


SERENITY Import NC

Fiche technique

MOD09



MOD18




☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC





| | | | |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Ref | MOD09 | Taille | 3000(L)*3000(l)*2750(H) |
| | MOD18 | | 6000(L)*3000(l)*2750(H) |
| Couleur | Blanc | Surface | 9m ² - 18m ² |
| | Gris ant. | Poids | 700kg - 1400 kg |
| Porte | 840*2035 | Fenetre (x2) | 1120*1100 (Aluminium) |
| Panneau | 50mm | Electricité | Norme europeenne |
| Sol | Fibrociment + PVC | Plafond | PPGI |

SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



Poutre en acier galvanisé
Ep. 2,5mm

Tube en acier galvanisé
80*40 Ep. 1.1mm

6000mm

3000mm

Colonne en acier galvanisé
Ep. 2,5mm

2750mm

Tube en acier galvanisé
80*80 Ep. 1.1mm

SERENITY Import NC


☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



COMPOSITION



- ❶ Toiture en PPGI - 0,45mm
- ❷ Isolation en laine de verre - 50mm
- ❸ Plafond en panneaux EPS - 50mm
- ❹ Structure principale en acier galva
- ❺ Panneaux sandwich EPS - 50mm
- ❻ Porte en acier
- ❼ Fenêtres en acier plastique
- ❼ Couverture plancher en PVC - 1,5mm
- ❽ Sol en fibrociment - 18mm

SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC

La fixation des vis de nos modules sont à l'intérieur limitant ainsi tous risques de corrosions

La poutre inférieure en forme de P augmente fortement la force de soutien des panneaux sandwich, et renforce l'étanchéité.

Fiche technique

SPECIFICITE



SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



Les supports métalliques ont été renforcés



Renforcement du plancher

Renforcement des angles

SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



Fiche technique
EVACUATION D'EAU



Amélioration du système de drainage: Écoulement de l'eau par les canalisations dans les angles, permettant une évacuation plus efficace et plus sûre



En temps de pluie, l'eau est d'abord collectée dans les canaux d'écoulement et évacuée à l'extérieur par descentes pluviales sous les pièces d'angle.

SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

📍 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC


Nos modules utilisent des panneaux muraux de purification d'air, avec une surface plane et compressée. Des fonctions telles que la prévention de la poussière, antibactérien, autonettoyant, réduction du bruit et isolation.

Le panneau de mousse EPS (polystyrène expansé) est une mousse rigide à cellules fermées légères.

Les peaux sont des tôles d'acier peintes en couleur et le noyau est en mousse EPS autoextinguible.

Le panneau en mousse EPS est conçu pour l'isolation thermique, acoustique et ignifuge.

Fiche technique PAROIS ET PLAFOND



SERENITY Import NC


- ☎ (+687).74.12.17 - 760.090
- ✉ contact.serenitync@gmail.com
- 🌐 Serenity Import-NC



Fiche technique
SOL ET COUVERTURE

Configuration unifiée du sol en PVC ultra large pouvant compléter la zone de plancher existante (fibrociment). Matière durable, légère et facile à travailler.

Avantages: Protection environnementale verte -
Résistance à l'usure et l'humidité - Ignifuge -
Imperméable - Avantage antibactérien et anti-corrosif
- Facile à nettoyer



SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC

Les cornières font office de goulottes pour le passage de câbles et l'installation de prise électrique.

Elles donnent un aspect esthétique à votre intérieur.

L'installation électrique est aux normes françaises, vous permettant d'avoir le COTSUEL au besoin

Fiche technique

LES ANGLES



SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC

Fiche technique

L'INTERIEUR



SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC





SERENITY Import NC

 (+687).74.12.17 - 760.090

 contact.serenitync@gmail.com

 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC

Le panneau isolant en métal sculpté est composé de trois parties : le matériau de surface, le matériau de base et le matériau intérieur.

Ses avantages sont : une beauté à long terme, une bonne isolation phonique et des performances ignifuges, de fortes performances d'isolation thermique, l'absence de pollution et une installation rapide.


Fiche technique

L'HABILLAGE



Couche de protection en aluminium avec fonction d'isolation et de protection contre l'humidité

Matériau de surface



Couche d'isolation thermique en mousse PU rigide haute densité avec traitement ignifuge



SERENITY Import NC

☎ (+687).74.12.17 - 760.090

✉ contact.serenitync@gmail.com

🌐 Serenity Import-NC



SERENITY Import NC

Nos modules peuvent être combinés pour former un espace plus grand aussi bien sur la longueur, sur la largeur que sur la hauteur. La disposition des fenêtres et des portes à votre convenance.

Libre à votre imagination



Fiche technique

COMBINAISON




SERENITY Import NC

- ☎ (+687).74.12.17 - 760.090
- ✉ contact.serenitync@gmail.com
- 🌐 Serenity Import-NC





SERENITY Import NC



(+687).74.12.17 - 760.090

contact.serenitync@gmail.com

Serenity Import-NC